

SIKKERHEDSDATABLAD

Bostik Super Glue Gel

Sidst ændret: 15-05-2015

Erstatter dato: 17-11-2012

Internt Nr: P0376

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn Bostik Super Glue Gel
Synonymer

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

ANBEFALEDE ANVENDELSER: Hurtig hærdende 1-komp. cyanoakryllim. Plastvarer, bil tilbehør, vaskemaskiner, elektriske apparater, optiske instrumenter, præcisionsinstrumenter, urmagere og juvelindustri. Glas, natur- og syntetisk gummi, træ, alle typer av plastmateriale (dog ikke polyethylen og teflon) og metaller.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

NATIONAL PRODUCENT/IMPORTØR

Virksomhed Bostik A/S
Adresse Naverland 2
Postnr. / sted Box 1480, 2600 Glostrup
Land Danmark
E-mail info.dk@bostik.com
Internet www.bostik.dk/
Tlf. +44841500

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon	Assistancetype	Åbningstider
+45 35 31 60 60/ 35 31 35 31	Telefonnr. i nødsituationer	

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

DPD Xi; R36/37/38

Klassificering:

CLP Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H335, ; EUH202

Klassificering:

Væsentligste skadevirkninger:: Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Cyanoacrylat. Farlig. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. fastklæber huden samt øjnene indenfor sekunder. .

2.2. Mærkningselementer



Signalord: Advarsel

H-sætninger

H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
EUH202 Cyanoacrylat. Farlig. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn.

SIKKERHEDSDATABLAD

Bostik Super Glue Gel

Sidst ændret: 15-05-2015

Erstatter dato: 17-11-2012

Internt Nr: P0376

P-sætninger

P271	Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P302/352	VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305/351/338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P261	Undgå indånding af damp/spray

YDERLIGERE FAREINFORMATION (EU)

Søg læge, hvis der opstår symptomer.

Kodenummer

KODE nr. 5-5 (1993)

2.3. Andre farer

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Stoffets navn	Reg. nr.	EEC-Nr.	CAS nr.	Konc. interval	DPD-klassificering	CLP-klassificering
ethyl-2-cyanacrylat	01-2119527766-29	230-391-5	7085-85-0	> 70 %	Xi,R36/37/38	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335

For fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger: se afsnit 16

EUH-faresætningerne, som er nævnt i CLP-klassificering, er kun mærkningselementer.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

INDÅNDING

Frisk luft og hvile. Søg frisk luft. Ved vejrtrækningsstop gives kunstigt åndedræt/ilt (dog ikke mund til næse metoden). Ved bevidstløshed, løsn stramtsiddende tøj, anbring i aflåst sideleje. Tilkald læge eller ambulance.

INDTAGELSE

Søg straks læge i tilfælde af en ulykke, kvalme eller anden påvirkning. Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket. Kontroller at luftveje ikke er blokeret. Produktet hælder øjeblikkeligt i munden og gør det næsten umuligt at synke. Mundens spyt bevirker, at det størknede produkt langsomt løsnes (i løbet af flere timer). Søg læge ved vedvarende ubehag.

HUD

Tag forurenede tøj af, og vask det, før det bruges igen. Vask huden grundigt med sæbe og vand. Søg lægehjælp, hvis hudirritation varer ved efter vask.

ØJNE

Skyl omgående med vand i 10-15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Hold øjnene åbne. Søg straks sygehus, øjenlæge. Brug helst tempereret vand. Sørg for udstyr til hurtig og rigelig øjenskyllning.

FORBRÆNDING

Skyl med vand, indtil smerterne ophører og fortsæt skylning i yderligere 30 minutter.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

SIKKERHEDSDATABLAD

Bostik Super Glue Gel

Sidst ændret: 15-05-2015

Erstatter dato: 17-11-2012

Internt Nr: P0376

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Brand kan slukkes med kuldioxid, sand, vandtåge eller alkoholbestandigt skum.

UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Brug ikke en direkte vandstråle, der kan sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Ved brand dannes der carbonoxider, nitrogenoxider og organiske nedbrydningsprodukter. Brug luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse. Undgå at lade slukningsvand eller spild løbe ud i afløbet.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Benyt nødvendig værneudstyr. Undgå direkte kontakt.

FOR IKKE-INDSATSPERSONEL

Undgå spredning.

FOR INDSATSPERSONEL

Benyt nødvendig værneudstyr.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

METODER OG UDSTYR

Opsuges med savsmuld, sand eller et andet inert absorberingsmateriale og opsamles i lukkede beholdere. Produktrester og affald skal håndteres som farligt affald.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 13 for bortskaffelse af affald. Se afsnit 7 og 8 for forebyggelse.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Ved håndtering af produktet skal arbejdshygiejnen altid observeres. Undgå direkte kontakt. fastklæber huden samt øjnene indenfor sekunder. Sørg for god udluftning.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Opbevares ved temperaturer mellem 5 °C og 30 °C. Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.

7.3. Særlige anvendelser

Se tekniske datablad.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

SIKKERHEDSDATABLAD

Bostik Super Glue Gel

Sidst ændret: 15-05-2015

Erstatter dato: 17-11-2012

Internt Nr: P0376

8.1. Kontrolparametre

ANDEN INFORMATION OM GRÆNSEVÆRDIER OG OVERVÅGNING

Overholdelse af de angivne grænseværdier bør kontrolleres regelmæssigt.

8.2. Eksponeringskontrol

EKSPONERINGSSCENARIER

Tekniske forholdsregler: Sørg for god standarder general ventilation. Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Undgå hudkontakt med produktet, tørres op forureningen / spild, så snart de opstår. Bær handsker (testet efter EN374), hvis hånd forurening, vaske urenheder i huden væk med det samme. Anvend passende overtræksdragter beskytter mod hudens eksponering. Sørg for grundlæggende træning for medarbejderne for at forebygge / minimere eksponeringer.

EGNEDE FORANSTALTNINGER TIL EKSPONERINGSKONTROL

Arbejdsplads og arbejdsmetoder skal udformes, så direkte kontakt undgås.

ØJENVÆRN

Tætsluttende øjen- eller ansigtsværn ved risiko for stænk eller direkte kontakt. Øjenskylleflaske og nødbruiser skal findes på arbejdspladsen.

BESKYTTELSE AF HUD

Brug egnet beskyttelsesbeklædning efter behov.

HÅNDVÆRN

Beskyttelseshandsker (polyeten).

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med filter A2.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

TILSTANDSFORM Væske.

FARVE Farveløs.

OPLØSELIGHED I VAND Ikke opløselig i vand.

Parameter	Værdi/enhed	Metode/reference	Bemærkning
pH (koncentrat)	7		
pH (brugsopløsning)	Ingen data		
Smeltepunkt	Ingen data		
Frysepunkt	Ingen data		
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	> 150 °C		
Flammepunkt	85 °C		
Fordampningshastighed	Ingen data		
Antændelighed (fast stof, luftart)	Ingen data		
Antændelsesgrænser	Ingen data		
Eksplosionsgrænser	Ingen data		
Damptryk	Ingen data		
Dampmassefylde	Ingen data		
Relativ massefylde	Ingen data		
Fordelingskoefficient	Ingen data		
Selvantændelsestemperatur	Ingen data		
Dekomponeringstemperatur	Ingen data		
Viskositet	Ingen data		

9.2. Andre oplysninger

Parameter	Værdi/enhed	Metode/reference	Bemærkning
Massefylde	1,04 - 1,1 g/cm ³		

SIKKERHEDSDATABLAD

Bostik Super Glue Gel

Sidst ændret: 15-05-2015

Erstatter dato: 17-11-2012

Internt Nr: P0376

Note nr.	Kommentar
----------	-----------

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Kan reagere med stærke oxidationsfremmende midler og med stærke syrer eller baser.

10.4. Forhold, der skal undgås

Må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. sollys).

10.5. Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med aminer. Stærke baser. Stærke syrer. Undgå kontakt med oxiderende stoffer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand dannes giftige gasser.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet - oral

Produktet hærdner allerede i munden og er derfor umuligt at sluge. Acute oral toxicity: LD50 rat > 5000 mg / kg.

Akut toksicitet - dermal

LD50 Rabbit >2000 mg/kg.

Akut toksicitet - indånding

Kan forårsage irritation af luftvejene.

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

AKUTTE AKVATISKE TESTRESULTATER

Ingen tilgængelig information

SIKKERHEDSDATABLAD

Bostik Super Glue Gel

Sidst ændret: 15-05-2015

Erstatter dato: 17-11-2012

Internt Nr: P0376

ØKOTOKSICITET

Ingen tilgængelig information

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelig.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering ikke sandsynlig.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelig information

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette produkt er ikke identificeret som et PBT / vPvB-stof.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen kendte data.

ANDEN INFORMATION

Undgå udslip til søer, vandløb, afløb eller mark.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

GENERELT

Rester af produktet afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi. Helt tørt produkt kan i mindre mængder håndteres som normalt industriaffald. Ved bortskaffelse af større mængder rådfør med lokale myndigheder og lokalt affaldsselskab.

AFFALDSGRUPPER

EAK-kode: 08 04 09* Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Kemikaliet er klassificeret som farligt gods: **Nej**

Vejtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer	Ikke relevant	14.4. Emballagegrupper	Ikke relevant
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke relevant	14.5. Miljøfarer	Ikke relevant
14.3. Transportfareklasse(r)	Ikke relevant		
Fareseddel	Ikke relevant		
Farenummer	Ikke relevant	Tunnelrestriktionskode	Ikke relevant

SIKKERHEDSDATABLAD

Bostik Super Glue Gel

Sidst ændret: 15-05-2015

Erstatter dato: 17-11-2012

Internt Nr: P0376

Transport via indre vandveje (ADN)			
14.1. UN-nummer	Ikke relevant	14.4. Emballagegrupper	Ikke relevant
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke relevant	14.5. Miljøfarer	Ikke relevant
14.3. Transportfareklasse(r)	Ikke relevant		
Fareseddel	Ikke relevant		
Miljøfare i tankskibe	Ikke relevant		

Søtransport (IMDG)			
14.1. UN-nummer	Ikke relevant	14.4. Emballagegrupper	Ikke relevant
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke relevant	14.5. Miljøfarer	Ikke relevant
14.3. Transportfareklasse(r)	Ikke relevant		
Fareseddel	Ikke relevant		
Sub Risk:	Ikke relevant		
IMDG Code segregation group	Ikke relevant		
Marine pollutant	Ikke relevant		
Stofnavn(e) på marine pollutant	Ikke relevant		
EMS:	Ikke relevant		

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)			
14.1. UN-nummer	Ikke relevant	14.4. Emballagegrupper	Ikke relevant
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke relevant		
14.3. Transportfareklasse(r)	Ikke relevant		
Fareseddel	Ikke relevant		

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

ANDEN LOVMÆSSIG INFORMATION

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507/2011 med senere ændringer.

BESTEMMELSER

Sikkerhed, sundhed og miljø forordninger / særlig lovgivning for stoffet eller blandingen. EU-forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).

BEGRÆNSNINGER/ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER

Må ikke anvendes af unge under 18 år jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

ANDEN INFORMATION

Ikke etableret.

PUNKT 16: Andre oplysninger

UDGIVET: 15-05-2015

SIKKERHEDSDATBLAD

Bostik Super Glue Gel

Sidst ændret: 15-05-2015

Erstatter dato: 17-11-2012

Internt Nr: P0376

LEVERANDØRENS ANMÆRKNINGER

Informationen på dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende kendskab samt gældende EU- og national lovgivning. Produktet må ikke anvendes til andet end hvad den er specificeret til under punkt 1 uden først at have fået en skriftlig instruktion fra leverandøren. Det er altid brugeren som har det fulde ansvar for at følge kravene iht. gældende lovgivning. Informationen på sikkerhedsdatabladet er beregnet som en beskrivelse af sikkerhedskravene for produktet og ingen garanti for produktetsegenskaberne.

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER

R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

LISTE MED RELEVANTE H-SÆTNINGER

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

BRUGERENS ANMÆRKNINGER

Version 2.